

Ordering new workspaces

iO
iOorder





Introducción	2 - 7
iOrder smart · Multidispositivos	8 - 19
iOrder book · Portátiles y tablets	20 - 23
iOrder book two-side · Portátiles y tablets	24 - 25
iOrder mini · Multidispositivos	26 - 33
iOrder PAD · Tablets	34 - 35
iOrder SPECIAL · Dispositivos electrónicos	36 - 40
iOrder AUDIOVISUAL · Dispositivos audiovisuales	41



características técnicas	42 - 47
condiciones generales	48
certificados	48

ARCHIVOS TÉCNICOS TIC

SMART / BOOK / BOOK TWO SIDE / MINI / PAD / AUDIOVISUAL / SPECIAL





Welcome to a new connection of people



i0
i0order

SMART NEW



iOrder smart

Multidispositivos



iOrder book

Portátiles y tablets

Conéctate a **iOrder**, nuestra gama de armarios protectores para dispositivos electrónicos



iOrder book two-side

Portátiles y tablets



iOrder mini

Multidispositivos



iOrder PAD

Tablets



iOrder SPECIALS

Dispositivos electrónicos



NEW

iOrder AUDIOVISUAL

Dispositivos audiovisuales

NEW
MINI



new worksp



aces
#order_security



NEW

iOrder smart MMT1200

#multidevices



iOrder smart MMT 1200

El iOrder de última generación





+ Información iOrder



Posibilidad de colocar los dispositivos de forma vertical.

Separadores opcionales con protección anti-**roces**.



Bandejas modulares y extraíbles



Canalizaciones adaptables.

Totalmente configurable

Diseña tu iOrder a medida de tu espacio de trabajo



Capacidad máxima de 30 dispositivos 15,6"



Posibilidad de guardar todo tipo de dispositivos



Adaptabilidad de espacio

- Almacenamiento y carga de **ordenadores, portátiles y otros dispositivo**. Apto para colegios y centros públicos.
- Capacidad máxima para 30 ordenadores dimensiones máximas 15,6" colocación horizontal.
- Armario móvil con ruedas de transporte y tirador lateral incorporado.

- Con posibilidad de anclar en la pared y sistema de almacenaje de cableado.
- Fabricado con chapa metálica de 0,8mm y pintado en pintura epoxi.
- Espacio de almacenaje y conexiones separado.
- Practicable frontalmente para acceder a los dispositivos.

- Practicable por puerta superior para acceder a las conexiones eléctricas.
- Cerraduras con llave independiente o aparejadas.
- Con magnetotérmico para máxima seguridad eléctrica.







iOrder smart MMT 1200





Máxima conectividad y seguridad



Ventilación natural en puertas, frontal, superior, fondo y estantes.



Ventilación forzada en la zona superior junto a las conexiones eléctricas.

VENTILACIÓN



Cantos redondeados



Tirador no sobresaliente

ERGONOMÍA

iOrder smart MMT 1200






Protegiendo hasta el último detalle



Módulo eléctrico modular



Termostato programable



Cableado en orden

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- 1 cable de alimentación de 3 x 2,5mm y longitud 3 m.
- Cubículo para guardar cableado
- 1 paro de emergencia.
- 1 programador digital horario y semanal.
- 2 circuitos independientes, cada uno protegido con magneto. Cada circuito está formado por 2 regletas de 8 schuckos.
- Temporizador para cada circuito y pudiendo realizar cargas secuenciada (evitando picos de corriente).
- 4 regletas de 8 entradas schucko con interruptor y separación especial entre tomas, previstos para **cargadores que tienen la clavilla integrada.**
- 1 Ventilador con termostato en la parte central superior.
- Protección con toma tierra.
- Componentes certificados CE.





iOrder book

ONESIDE MMO
TWO SIDE MMT

#laptops

iOrder book one-side MM0


Especialista en portátiles y tablets



Portátiles i netbooks

- Almacenamiento y carga de **ordenadores portátiles y netbooks**.
- Armario móvil de configuración estándar.
- Practicable por **una cara**.
- Carga frontal.

- Todos los armarios de almacenamiento y carga de ordenadores están disponibles con **regletas de tomas schucko**, a diferencia del **MMO 500 USB** y **MMO 1000 USB**, que disponen de **hub USB**.
- Con magnetotérmico para máxima seguridad eléctrica.



MMO 500 USB
12 unidades

MMO 1000 USB
24-36 unidades



MMO 500
12 unidades

MMO 1000
24-36 unidades



MMO 1300
32-48 unidades



USB Organización eléctrica con
hub USB



Organización eléctrica con
regletas de tomas schucko

iOrder book two-side MMT


Doble cara, doble seguridad



Portátiles i netbooks

- Almacenamiento y carga de ordenadores portátiles y netbooks.
- Armario móvil de configuración estándar.
- Practicable por las **dos caras**.
- Carga por la parte posterior del armario.

- Todos los armarios de almacenamiento y carga de ordenadores están disponibles con **regletas de tomas schucko o hub USB**.
- Con magnetotérmico para máxima seguridad eléctrica.



Cara



Dorso con puertas practicables



MMT 1000 USB
24-36 unidades



USB Organización eléctrica con hub USB



Máxima seguridad eléctrica



MMT 1000
24-36 unidades



Organización eléctrica con regletas de tomas schucko



Contenedores en puertas



Apertura posterior organizada





NEW

iOrder
mini

MMO

#smallforce

iOrder mini MM0

El pequeño organizador para espacios especiales



Multidispositivos



- Almacenamiento y carga de **ordenadores portátiles y netbooks, tabletas y otros dispositivos**.
- Armario de configuración personalizada.
- Practicable por **una cara**.
- Carga frontal.
- Todos los armarios de almacenamiento y carga de tabletas están disponibles con **regletas de tomas schucko** o **hub USB**.
- Con magnetotérmico para máxima seguridad eléctrica.

Separadores configurables

Diseña tu iOrder mini



Separadores especiales con protectores para tablets

Separadores especiales para móviles o TPV



USB Organización eléctrica con hub USB.



Organización eléctrica con regletas de tomas schucko.











Especialista en tablets

- Almacenamiento y carga de tabletas.
- Armario móvil de configuración estándar.
- Practicable por **una cara**.
- Carga frontal.
- Todos los armarios de almacenamiento y carga de tabletas están disponibles con **regletas de tomas schucko o hub USB**.
- Con magnetotérmico para máxima seguridad eléctrica.

Tablets



MMO 1050 USB
27 tabletas



USB Organización eléctrica con hub USB.




MMO 1050
36 tabletas



Organización eléctrica con regletas de tomas schucko



- Armarios almacenaje y recarga.
- Practicable por **una cara**.
- Carga frontal.
- Con magnetotérmico para máxima seguridad eléctrica.
- Cada compartimento dispone de un cable con distintos conectores universales para diferentes dispositivos (móvil, tablets,...) conectados a un hub USB. Con una columna central distribuidora del cableado.



Puerta central
Columna distribuidora
de cableado



Dispone de conexión para
3 dispositivos



MMT 8C
Armario con 16 departamentos
(3 conexiones USB universales
por compartimento)
+ 1 magnetotérmico





iOrder **SPECIAL MMT 10C**

- Armarios almacenaje y recarga.
- Practicable por **una cara**.
- Carga frontal.
- Con magnetotérmico para máxima seguridad eléctrica.
- Cada compartimento dispone de **1 conexión eléctrica y 1 conexión USB**.



Dispositivos electrónicos



MMT 10C
Armario con 10 departamentos
(1 conexión eléctrica +
1 USB por compartimento)
+ 1 magnetotérmico

iOrder **SPECIAL MMT 6C**

Pequeños dispositivos electrónicos

- Armarios de almacenaje y recarga de pequeños dispositivos.

- Practicable a **una cara**.

- Carga frontal.

- Con magnetotérmico para máxima seguridad eléctrica.

- Cada compartimento dispone de un cable con distintos conectores universales compatibles con la mayoría de dispositivos.

- Columna lateral distribuidora de cableado con **hub USB** y dispositivos de seguridad.

- Cierre columna lateral con llave y puertas compartimentos con combinación.



Columna lateral distribuidora de cableado de forma ordenada y segura.

Posibilidad de colgar en pared.



iOrder AUDIOVISUAL MTV

- Armario audiovisuales MTV.
- Practicable por las **dos caras**.
- La parte frontal tiene una puerta y la parte posterior tiene dos puertas.
- Ruedas y asas laterales para una óptima movilidad.




Dispositivos audiovisuales

- Estante con guías telescópicas de salida total con sistema antivuelco.
- Estante regulable.
- Con magnetotérmico para máxima seguridad eléctrica.



MTV 500
Armario con un estante fijo + un estante extraíble



Apertura frontal (1 puerta) y posterior (2 puertas).


#order_details

Technical characteristics










iOrder smart MMT 1200



	Altura 1270 mm 
	
Descripción	MMT 1200
Tomas schucko	32
Magneto térmico	1
Diferencial y protector tensiones	1
Programador	1
Ventilador	1
Termostato	1
Capacidad	30 unidades





iOrder book one-side MMO

	Altura 1100 mm				Altura 1430 mm
					
					
Descripción	MMO 500	MMO 500 USB	MMO 1000	MMO 1000 USB	MMO 1300
Tomas schucko	12	-	24	-	36
Tomas USB	-	20	-	40	-
Magneto térmico	1	1	1	1	1
Diferencial y protector tensiones	-	-	-	-	-
Programador	-	-	-	-	-
Capacidad	12 unidades	12 unidades	24-36 unidades	24-36 unidades	32-48 unidades

iOrder book two-side MMT



	Altura 1100 mm	
		
		
Descripción	MMT 1000	MMT 1000 USB
Tomas schucko	24	-
Tomas USB	-	40
Magneto térmico	1	1
Diferencial y protector tensiones	1	1
Programador	opcional	opcional
Capacidad	24-36 unidades	24-36 unidades

iOrder mini


	Altura 440 mm	
		 USB
		
Descripción	MMO MINI	MMO MINI USB
Tomas schucko	6	-
Tomas USB	-	10
Magneto térmico	1	1
Diferencial y protector tensiones	-	-
Programador	-	-
Capacidad	6 unidades	6 unidades




iOrder PAD MMO


	Altura 1100 mm	
		 USB
		
Descripción	MMO 1050	MMO 1050 USB
Tomas schucko	12	-
Tomas USB	-	20
Magneto térmico	1	1
Diferencial y protector tensiones	-	-
Programador	-	-
Capacidad	32 tablets	32 tablets


iOrder AUDIOVISUAL MTV

	Altura 1100 mm
	
	
Descripción	MTV 500 Armario con un estante fijo + un estante extraíble




iOrder SPECIAL MMT 8C

	Altura 1320 mm
	
	
Descripción	MMT 8C Armario con 16 departamentos (3 conexiones USB universales por compartimento) + 1 magnetotérmico
Tomas schucko	3 conexiones universales en cada compartimento
Tomas USB	20 en columna central
Magneto térmico	1
Diferencial	-
Programador	-
Capacidad	16 compartimentos individuales



Puerta central
Columna distribuidora
de cableado

iOrder SPECIAL MMT 10C

	Altura 1940 mm
	
	
Descripción	MMT 10C Armario con 10 departamentos (1 conexión eléctrica + 1 USB por compartimento) + 1 magnetotérmico
Tomas schucko	1 en cada compartimento
Tomas USB	1 en cada compartimento
Magneto térmico	1
Diferencial	-
Programador	-
Capacidad	10 compartimentos individuales

iOrder SPECIAL MMT 6C

	Altura 700 mm
	
	
Descripción	MMT 6C Armario con 6 departamentos (3 conexiones USB universales por compartimento) + 1 magnetotérmico
Tomas schucko	3 conexiones universales en cada compartimento
Tomas USB	10 en columna lateral
Magneto térmico	1
Diferencial	-
Programador	-
Capacidad	6 compartimentos individuales

seguridad

Interruptor magnetotérmico automático

Para MMO y MMT: 2 Polos; 16 Amperios; 6KA; Curva C (protección estándar)
Apto para protección de sobrecargas y cortocircuitos.

Principio de funcionamiento


- Al levantar la palanca en posición ON, los contactos móviles se desplazan hacia los contactos fijos para establecer una conexión segura.
- Cuando el cortocircuito protegido contra cargas excesivas sufra una sobrecarga, el bimetálico se deslizará forzando el disparo de la leva mecánica separando el contacto móvil del fijo, abriéndose así el circuito.
- Cuando el circuito protegido contra cortocircuitos detecte un defecto de este tipo, la bobina magnética obligará a la desconexión instantánea del aparato, abriéndose así el circuito.
- El interruptor puede cortar y cerrar corrientes que sean iguales o inferiores al valor de su máximo poder de corte.
- La duración mecánica y eléctrica del aparato es muy superior a las 4000 maniobras que indica la norma.

Interruptor Diferencial

2 Polos; 40 Amperios; 30Ma; AC-6KA-DB Según norma UNE-EN 61008-1 (IEC-61008-1)

Principio de funcionamiento

- Cuando la fuga a tierra de la red eléctrica excede del valor especificado o cuando una persona recibe una descarga eléctrica, el interruptor diferencial abrirá el circuito muy rápidamente garantizándose así la seguridad de las personas y de todos los equipos eléctricos.



Máxima seguridad eléctrica

certificados



Certificado ISO 14001:2005




Certificado ISO 14006:2011



Certificado ISO 9001:2015



Certificado Armario Serie MM / MA
UNE-EN 14074:2005
UNE-EN 14073-2:2005
UNE-EN 14073-3:2005



Certificado Serie Neo
UNE-EN 16121:2014
UNE-EN 16122:2013



adaptability

#architecture_multispaces



i0
i0rder



i0
i0der



Afores s/n (Camí de Vall-Iloera) · E-08550 Balenyà (Barcelona - Spain) · Tel.: 34 938 898 411 · Fax: 34 938 898 286 · e-mail: mas@mas-office.com

www.mas-office.com